

◎

型式	スタンド高さ(S)	
	最低～最高(mm)	
IC-400	350～430	
IC-450	400～480	
IC-500	450～530	
IC-550	500～580	
IC-600	550～630	
IC-650	600～680	
IC-700	650～730	
IC-750	700～780	
IC-800	750～830	
IC-850	800～880	
IC-900	850～930	
IC-950	900～980	
IC-1000	950～1030	

標準  
図番

GR550-01

△  
D

シリーズ名

ICスタンド

名 称

ICスタンド全体図(IC-400)




セントラルコンベヤー株式会社

CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.

尺  
度

1/5



◎

型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準  
図番

GR550-01

△D

シリーズ名

ICスタンド

名 称



ICスタンド全体図(IC-450)



セントラルコンベヤー株式会社

CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.

尺度 1/5




◎

型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
◎ IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----

シリーズ名	ICスタンド
名 称	ICスタンド全体図(IC-500)



◎

型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
◎ IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準  
図番

GR550-01



シリーズ名

ICスタンド

名 称

ICスタンド全体図(IC-550)





セントラルコンベヤー株式会社

CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.

尺  
度

1/5



◎

型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
◎ IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----

シリーズ名	ICスタンド
名 称	ICスタンド全体図(IC-600)





セントラルコンベヤー株式会社

CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.

尺度

1/5



◎

型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
◎ IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準  
図番

GR550-01

△  
D

シリーズ名 ICスタンド


名 称 ICスタンド全体図(IC-650)



セントラルコンベヤー株式会社

CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.


尺度 1/5



型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
◎ IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----

シリーズ名	ICスタンド
名 称	ICスタンド全体図(IC-700)





型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
◎ IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----

シリーズ名	ICスタンド
名 称	ICスタンド全体図(IC-750)







型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
◎ IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----

シリーズ名	ICスタンド
名 称	ICスタンド全体図(IC-800)



◎

型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
◎ IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準  
図番

GR550-01



シリーズ名

ICスタンド

名 称

ICスタンド全体図(IC-850)




セントラルコンベヤー株式会社

CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.

尺  
度


1/5



型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
◎ IC-900	850～930
IC-950	900～980
IC-1000	950～1030


標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----


シリーズ名	ICスタンド
名 称	ICスタンド全体図(IC-900)



型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
◎ IC-950	900～980
IC-1000	950～1030

標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----

シリーズ名	ICスタンド		
名 称	ICスタンド全体図(IC-950)		
	セントラルコンベヤー株式会社		尺度 1/5
	CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.		



型式	スタンド高さ(S)
	最低～最高(mm)
IC-400	350～430
IC-450	400～480
IC-500	450～530
IC-550	500～580
IC-600	550～630
IC-650	600～680
IC-700	650～730
IC-750	700～780
IC-800	750～830
IC-850	800～880
IC-900	850～930
IC-950	900～980
◎ IC-1000	950～1030

標準 図番	GR550-01	△D
----------	----------	----

シリーズ名	ICスタンド		
名 称	ICスタンド全体図(IC-1000)		
	セントラルコンベヤー株式会社		尺度
	CENTRAL CONVEYOR CO., LTD.		1/5